

Pakketten voor agrarisch natuurbeheer in Regio Gouwe Wiericke



Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Uit de Index: de agrarische natuurtypen

A01 Agrarische faunagebieden

Beheertype A01.01: Weidevogelgebied

- Beheerpakket A01.01.01: Weidevogelgrasland met rustperiode
- Beheerpakket A01.01.02: Weidevogelgrasland met voorweiden
- Beheerpakket A01.01.03: Plas-dras
- Beheerpakket A01.01.04: Landbouwgrond met legselbeheer
- Beheerpakket A01.01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland
- Beheerpakket A01.01.06: Extensief beweid weidevogelgrasland

Beheertype A01.03: Ganzenfoerageergebied

- Beheerpakket A01.03.01: Overwinterende ganzen (deels/indien begrensd)

A02 Agrarische floragebieden

Beheertype A02.01: Botanisch waardevol grasland

- Beheerpakket A02.01.03: Botanische weide- of hooilandrand

A.01.01 Weidevogelgebied

In het nieuwe stelsel is weidevogelbeheer een belangrijk onderdeel. Er zijn 6 pakketten en 2 pluspakketten of 'toeslagen' ontwikkeld. Deze zijn gericht op beheer en bescherming in de 3 fasen die voor weidevogels in Nederland van belang zijn, namelijk vestigingsfase, broedfase, en kuikenfase.

Vestigingsfase (februari - april)

Na de lange vlucht vanuit de overwinteringsgebieden in het Zuiden, komen de weidevogels moe en hongerig aan. Ze hebben behoefte aan een veilige rustplaats met veel voedsel (m.n. wormen). In deze periode doen de vogels krachten op voor de energievretende broed- en kuikentijd. Ze moeten, zoals dat heet, 'opvetten'. Het pakket Plas-dras (A.01.01.03) is ontworpen voor dit doel. Weidevogels ervaren een grotendeels ondergelopen stuk grasland als een veilige plaats om te rusten (met de pootjes in het water), misschien omdat ze weten dat eventuele predatoren weinig zin hebben in een nat pak. Bovendien zijn aan de slikrandjes van plassen vaak veel wormen en ander bodemleven te vinden waarop ze kunnen foerageren. Uit onderzoek is gebleken dat plas-dras een grote aantrekkingskracht heeft op weidevogels en ook dat zij zich vaak in de buurt vestigen met hun nest. Een plas-drasterrein is daarom vaak de plek waar de balts plaatsvindt.



Plas-dras

A.01.01.03 Plas-dras

Instapvoorwaarden:

1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,3 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere beheerpakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

1. De beheereenheid wordt jaarlijks geïnundeerd (onder water gezet). Er zijn 4 mogelijkheden voor de inundatieperiode. Deze staan hieronder vermeld.
2. In de inundatieperiode staat op tenminste 60% van de beheereenheid het waterpeil ten minste 5 en ten hoogste 20 cm boven het maaiveld.

Beheerpakketten:

A01.01.03a De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 april; € 759,-/ ha

A01.01.03b De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 mei; € 1211,-/ ha

A01.01.03c De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 juni; € 1981,-/ ha

A01.01.03d De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 1 augustus. € 1981,-/ ha

De broedfase (maart - mei)

Het moment waarop de eieren gelegd worden verschilt per soort, maar ook per polder. In ieder geval valt de broedperiode, die ongeveer 4 weken duurt, vaak samen met allerlei agrarische werkzaamheden zoals bemesten, slepen, rollen, en soms ook al maaien en weiden. Daarom is bescherming nodig. Het pakket Legselbeheer (A.01.01.04) is hiervoor bedoeld. Nesten worden ontzien met de werkzaamheden



en de beweiding door gebruik te maken van nestbeschermers en nestmarkering. Vaak helpen vrijwilligers bij het opsporen van de nesten. Uit onderzoek blijkt dat legselbeheer een goede maatregel is. Op percelen met legselbeheer sneuvelen aanzienlijk minder nesten door werkzaamheden of beweiding. Legselbescherming heeft ook een keerzijde: nestcontrole verhoogt namelijk in predatiegevoelige gebieden de kans op predatie, bijv. door de vos.

nestbescherming

A.01.01.04 Legselbeheer

Instapvoorwaarden:

1. De beheereenheid bestaat uit grasland of bouwland**.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere pakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

1. De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht op aanwezige legsels; de legsels worden gemarkeerd en, indien de beheereenheid wordt beweid, van deugdelijke nestbeschermers voorzien.
2. Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste 50m² om de aanwezige nesten gevrijwaard van alle landbouwkundige werkzaamheden;
3. Indien een perceel bouwland wordt bewerkt, worden de nesten ontzien bij de werkzaamheden.

Optioneel:

Toeslag kuikenstroken: Stroken van minimaal 6 en maximaal 12 meter breed worden tenminste 2 weken later gemaaid dan de rest van het perceel.

Beheerpakketten:

A01.01.04a Legselbeheer op grasland;

- instapdoel*: 35 broedparen / 100 ha € 69,-/ ha (niet in provincie Zuid-Holland)
- instapdoel*: 50 broedparen / 100 ha € 88,-/ ha
- instapdoel*: 75 broedparen / 100 ha € 108,-/ ha
- instapdoel*: 100 broedparen / 100 ha € 130,-/ ha

**A01.01.04b Legselbeheer op bouwland. € 52,-/ ha

* Het instapdoel. De genoemde aantallen broedparen slaan op het instapdoel. Bij het afsluiten van dit pakket geeft de aanvrager eigenlijk aan: ik ga voor dit aantal broedparen per 100 hectare (gemiddeld). De gebiedscoördinator (voor uitleg zie verderop) moet in het collectief beheerplan (uitleg verderop) aannemelijk maken dat dit doel met het gekozen beheer haalbaar is. De beheerder wordt na afloop van de overeenkomst niet afgerekend op het daadwerkelijke resultaat. Dus als het gekozen doel niet gehaald wordt, volgt er geen terugvordering van de subsidies.

** Maisland is bouwland. Als u maisland heeft kan daar het pakket Legselbeheer op bouwland op worden afgesloten. Vaak komt het voor dat het maisland roteert, en dat het niet 6 jaar lang op dezelfde plek ligt. De bedoeling is dat deze wijzigingen jaarlijks tijdig worden gemeld bij de gebiedscoördinator, dan is er in principe geen probleem.

De kuikenfase (mei - juli)

De achteruitgang van de weidevogelstand heeft grotendeels te maken met de kuikenfase. In deze periode kunnen de kuikens, die net uit het ei kruipen, zo'n 5 weken lang nog niet vliegen. Ze zijn zeer kwetsbaar voor o.a. predatie (m.n. roofvogels), agrarische werkzaamheden (grasoogst) en verhongering. Gemiddeld haalt minder dan 0,65 kuikens per legsel de eindstreep, terwijl dit wel het minimum is voor een stabiele populatie. De pakketten 'toeslag kuikenstrook' (te combineren met legselbeheer (A.01.01.04)), Weidevogelgrasland met rustperiode (A.01.01.01), Weidevogelgrasland met voorweiden (A.01.01.02), Kruidenrijk weidevogelgrasland (A.01.01.05) en Extensief beweid grasland (A.01.01.06) zijn allemaal ontwikkeld om kuikens de kans te geven vliegvlug te worden. Lang gras (tot 20 cm) is daarvoor geschikt (m.n. grutto's en tureluurs), mits het een wat dunner / ijler gewas is, want de kuikens moeten er doorheen kunnen komen. Voor veel weidevogels, en m.n. Kieviten en scholeksters is beweid grasland ook zeer aantrekkelijk als kuikenland, mits de beweiding niet te zwaar is. Natte plekkjes, greppels, mest en kruiden zijn zeer welkom omdat deze insecten aantrekken, en dat is het voedsel voor de kuikens. De pakketten Toeslag ruige mest (te combineren met A.01.01.01/02/05) en Plas-dras (inundatieperiodes 15 feb - 15 juni of tot 15 aug) zijn hiervoor bedoeld.



Gruttokuiken

A.01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode

Instapvoorwaarden

1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere beheerpakketten is uitgesloten

Beheereisen:

1. Er wordt een rustperiode in acht genomen. Er zijn 4 mogelijke rustperiodes. De lengte van de rustperiodes staan hieronder vermeld.
2. In de rustperiode wordt de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. Ook is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tijdens de rustperiode niet toegestaan.

Optioneel:

Toeslag ruige mest: Op de beheereenheid wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden in een volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha per jaar.

Beheerpakketten:

- A01.01.01a De rustperiode loopt van 1 april tot 1 juni; € 275,-/ ha
- A01.01.01b De rustperiode loopt van 1 april tot 8 juni; € 400,-/ ha
- A01.01.01c De rustperiode loopt van 1 april tot 15 juni; € 532,-/ ha
- A01.01.01d De rustperiode loopt van 1 april tot 22 juni; € 599,-/ ha

A.01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden

Instapvoorwaarden:

1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere pakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

1. Er wordt een rustperiode in acht genomen. Er zijn 2 mogelijkheden voor deze rustperiode. Die staan hieronder vermeld.
2. In de rustperiode wordt de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. Ook is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tijdens de rustperiode niet toegestaan.
3. Het grasland wordt vóór de rustperiode niet gemaaid, maar mag dus wel worden beweid.

Optioneel:

Toeslag ruige mest: Op de beheereenheid wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden in een volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha per jaar

Beheerpakketten:

- A01.01.02a De rustperiode loopt van 1 mei tot 15 juni; € 230,-/ ha
- A01.01.02b De rustperiode loopt van 8 mei tot 22 juni. € 230,-/ ha

A.01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland

Instapvoorwaarden:

1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere beheerpakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni.
2. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel buiten de rustperiode.
3. Uitsluitend bemesting met ruige mest is toegestaan, en alleen buiten de rustperiode. Drijfmest, gier, kunstmest, gedroogde mest etc. zijn dus niet toegestaan.
4. In de rustperiode wordt de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, of bemest. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is tijdens de rustperiode in het geheel niet toegestaan.
5. Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en afvoeren. Tweede / derde keer maaien en afvoeren is toegestaan. Beweiding buiten de rustperiode is ook toegestaan.
6. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid gedurende de contractperiode (6 jaar).

Optioneel:

Toeslag ruige mest: Op de beheereenheid wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden in een volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha.

Beheerpakket:

A.01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland € 1028,-/ ha

A.01.01.06 Extensief beweid grasland

Instapvoorwaarden:

1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Stapeling met alle andere beheerpakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

1. Beweiding is verplicht tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE*/ha;
2. Tussen 1 april en 15 juni wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. Ook is in deze periode het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

Beheerpakket:

A.01.01.06 Extensief beweid grasland € 495,-/ha

* Grootvee-eenheid; 1 melkkoe (v.a. 450 kg) = 1 GVE, 1 kalf (tot 1 jaar) = 0,25 GVE, 1 pink (1-2 jaar) = 0,5 GVE, 1 schaap (incl. lammen) = 0,15 GVE, 1 pony = 0,65 GVE

Toeslag Ruige mest

Alleen aan te vragen bovenop:

- A.01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode
- A.01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden
- A.01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland

Beheereisen:

1. Op de beheereenheid wordt ruige mest uitgereden in een volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha.
2. Het uitrijden van de ruige mest vindt plaats buiten de rustperiode.

Toeslagpakket:

Ruige mest op rijland € 138,72 / ha

Toeslag Kuikenstroken

Alleen aan te vragen bovenop:

- A.01.01.04 Legselbeheer

Beheereisen:

3. De kuikenstrook wordt minimaal 2 weken later gemaaid dan de rest van het perceel.
4. De kuikenstrook is minimaal 6 en maximaal 12 meter breed.

Toeslagpakket:

Kuikenstroken € 350,-/ ha



Ruige mest



kuikenstroken

Gebiedscoördinator en Collectief beheerplan

U kunt in de nieuwe regeling alleen een van bovenstaande pakketten aanvragen als dit past in het 'collectieve beheerplan'. Dit plan wordt opgesteld door de Gebiedscoördinator. In de regio GW hebben de ANV's s de Parmey, Lange Ruige Weide en Weide en Waterpracht tezamen de Gebiedscoördinatie via Stichting Gouwe Wiericke geregeld, voor hun gezamenlijke werkgebied.

Kwaliteit

In het Collectieve beheerplan staat wie waar wat aanvraagt en waarom. Het moet een samenhangend beheerplan zijn voor het hele gebied. De Provincie stelt eisen aan de kwaliteit. Zo moet er een juiste verhouding zijn tussen het aantal hectares met pakketten voor de vestiging, de broedtijd en de kuikentijd. De pakketten moeten bovendien op de goede plekken liggen en nuttig en zinvol zijn. Dure pakketten op plaatsen waar geen vogel zit, zal de Gebiedscoördinator niet zonder meer goedkeuren.



Kuikenland

Met name de hoeveelheid kuikenland is van belang. De Gebiedscoördinator moet er voor zorgen dat er over het hele gebied genomen, dus niet per bedrijf (vandaar collectief), voldoende kuikenland is. Kuikenland wordt gevormd door de pakketten die genoemd zijn in het hoofdstuk over de 'kuikenfase'. Ook natuurgebieden van bv. Staatsbosbeheer met een weidevogeldoelstelling tellen mee voor kuikenland. Het kan dus gebeuren dat de Gebiedscoördinator aan u vraagt of u bereid bent om een (extra) pakket voor kuikenland af te sluiten, omdat er anders niet voldoende is. Het kan ook zijn dat om diezelfde reden u bijvoorbeeld minder hectares met het pakket Legselbeheer kunt afsluiten, omdat anders de verhouding scheef loopt. Er wordt gestreefd naar een verhouding van 1 hectare 'kuikenland' (standaard = maaidatum 8 juni) per grutto-broedpaar.

Vrijwilligheid

Voor de duidelijkheid: u bent niet verplicht om mee te doen met weidevogelbeheer, maar als u wilt meedoen, dan kan het wel zijn dat er eisen worden gesteld aan de verhouding tussen de pakketten die u aanvraagt. Als u niet de kwaliteit kunt of wilt leveren die wordt gevraagd, dan kan het zijn dat uw aanvraag niet wordt opgenomen in het collectief beheerplan. In de praktijk probeert de gebiedscoördinator tot praktische oplossingen te komen. Er zijn wel normen, maar er is ook speelruimte.

Flexibel beheer

In het nieuwe stelsel is binnen het weidevogelbeheer zogenaamd 'flexibel beheer' mogelijk. Er zijn 3 vormen:

1. Wijziging voorafgaand aan het seizoen

Het contract duurt 6 jaar, en normaalgesproken ligt het beheer dat u gekozen heeft dan ook 6 jaar vast op dezelfde plek. Als er echter goede redenen zijn (voor de weidevogels) om toch tussentijds een wijziging door te voeren (het beheerpakket verleggen naar een ander perceel), dan kan dat in het nieuwe stelsel. Dit kan echter niet onbeperkt: de gebiedscoördinator besluit hierover.

2. Last-minute beheer

Het is ook mogelijk om tijdens het seizoen, wanneer u bij wijze van spreken met de maaier voor het hek staat en ziet dat er veel kuikens zijn, een extra pakket af te sluiten. Dit heet 'last-minute'-beheer. Het is een ad hoc pakket voor 1 seizoen, speciaal op maat wanneer het echt nodig is voor de vogels. De veldmedewerker is hiervoor uw contactpersoon. Hij / zij controleert of er daadwerkelijk kuikens zitten. Het is met 'last-minute'-beheer mogelijk om bijvoorbeeld een pakket Legselbeheer voor 1 seizoen 'op te plussen' naar een pakket Weidevogelgrasland met rustperiode tot 1 juni. Een maaidatum van 1 juni kan ook 'opgeplust' worden naar bv. 15 juni, mits dat nuttig is voor de kuikens. Of deze variant ook in Zuid-Holland mogelijk is, is nog niet helemaal zeker. Misschien dat het alleen mogelijk is om 'op te plussen' met kuikenstroken.

3. Uitbreidingen met de jaarlijkse openstelling

Uitbreidingen met extra percelen, meer pakketten, of zwaardere pakketten zijn in principe mogelijk wanneer er een openstelling is. Normaal is dit rond de jaarwisseling. Ook deze aanvragen lopen via de Gebiedscoördinator en moeten passen in het Collectieve beheerplan.



Inpassing van weidevogelbeheer in de melkveehouderij

Weidevogelbeheer past goed bij melkveehouderij. Grutto's, tureluurs, Kievieten en scholeksters houden van een open landschap met vee, kruidenrijke graslanden en veel wormen in de bodem om te eten. Beweiding met (melk-)vee, bemesting, graslandbeheer en ontwatering zijn daarom belangrijk. Maar passen de pakketten van het nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap nog wel bij de moderne melkveehouderij? Op deze vraag is niet eenvoudig antwoord te geven, behalve dat iedere melkveehouder dit uiteindelijk voor zichzelf moet beslissen. Hieronder geven we toch echter enkele overwegingen mee.

Beheersgras is inpasbaar

Uit onderzoek op proefboerderij Zegveld is gebleken dat ook in een modern melkveerantsoen een percentage van 20 tot 30 % beheersgras (maaidatum 8 tot 15 juni -op ds-basis) goed inpasbaar is. Het hogere gehalte aan celstof prikkelt de pens en bevordert tot op zekere hoogte een efficiënt gebruik van het voer door de koe. Qua kosten en opbrengsten kan een geringe hoeveelheid beheersgras dan ook goed uit, mits er een beheersvergoeding wordt ontvangen. Bij meer dan 30 % beheersgras in het rantsoen weegt deze vergoeding echter niet meer op tegen de kosten door de lage eiwit- en energiegehalten.

Meer info: www.ctrlmice1.nl/images/rad7256D.tmp.pdf.

Het internet-rekenmodel 'de Beheerwijzer'

De 'Beheerwijzer' berekent na invoering van enkele bedrijfsgegevens globaal de voedertechische en economische gevolgen voor het toepassen van een of meerdere weidevogelpakketten op uw bedrijf. De 'Beheerwijzer' is ontwikkeld door de Animal Sciences Group van Wageningen UR. Gratis te gebruiken. Zie: www.asg.wur.nl/NL/Producten/Veehouderij/Software/Beheerwijzer/



Planning

Een van de grootste uitdagingen m.b.t. weidevogelbeheer op een modern melkveebedrijf is de planning. Hoe krijg je het beweidingschema rond, als er stukken vast blijven staan? Loopt het rantsoen uit de hand als de koeien het beheersgras niet meer lusten? Wat als je pas na 8 juni mag maaien en het regent precies dan nog 3 weken? Een graslandgebruikskalender en een bedrijfsnatuurplan helpen om bij deze vraagstukken de risico's en mogelijkheden in te schatten. Als u twijfelt, neem dan contact op met de Agrarische Natuurvereniging of met Landschapsbeheer Zuid-Holland. Deze organisaties kunnen u in contact brengen met een adviseur die een graslandplan met u kan opstellen, waaruit blijkt hoeveel ruimte er is voor weidevogelbeheer binnen de bedrijfsvoering. Over het algemeen kost dit niets.

Nesten beschermen met grote machines

Het nieuwe stelsel vereist een enclave van 50 m² per beschermd nest. Met 4 of 5 nesten op een perceel kan het dan al best een hele uitdaging zijn om er dan nog omheen te werken, zeker met de almaar breder wordende werktuigen. Maaien met 7 meter tegelijk, en schudders van 12 meter breed zijn geen uitzonderingen meer. Ga dan maar eens zigzaggen! In het nieuwe stelsel kun je in dit soort gevallen kiezen voor een flexibel pakket waarbij bijvoorbeeld een deel van het perceel tot 1 juni blijft staan. Dit heet 'opplussen': je plust het pakket Legselbeheer voor 1 seizoen op tot bijvoorbeeld Weidevogelgrasland met rustperiode tot 1 juni. Daar hoort dan ook extra vergoeding bij. Neem hiervoor contact op met de veldmedewerker van de Agrarische Natuurvereniging.

A.02.01 Botanisch waardevol grasland

Graslanden in het veenweidegebied kunnen botanisch interessant zijn. Het nieuwe stelsel kent daarom ook pakketten voor 'botanisch beheer' op landbouwgrond. In de regio Gouwe Wiericke is alleen het beheerpakket Botanische weide- of hooilandrand opengesteld. Uw aanvraag voor dit pakket hoeft niet te passen in het Collectieve beheerplan (dat geldt alleen voor weidevogels). Als u de rand echter mee wilt tellen als kuikenland, dan is dat mogelijk wanneer u met de gebiedscoördinator kunt afspreken dat u voor de rand ook een maaidatum (bijv. 8 juni) in acht neemt.

A.02.01.03 Botanische weide- of hooilandrand

Instapvoorwaarden:

1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid heeft een minimale (rand)breedte van 2 meter.
3. Stapeling met alle andere beheerpakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
3. Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
4. Voor de botanische weiderand geldt dat beweiding is toegestaan.
5. Voor de botanische hooilandrand geldt dat beweiding niet is toegestaan.

Beheerpakketten:

A02.01.03a Voor botanische weiderand € 1020,-

A02.01.03b Voor botanische hooilandrand € 1350,- (zonder beweiding)

De Provincie Zuid- Holland verbindt aan dit pakket de ambitie dat per kilometer rand tenminste zes van de volgende soorten worden aangetroffen: Wilde bertram, Groot moerasscherm, Kleine waterrepe, Gewone dotter, Pinksterbloem, Waterscheerling, Kale jonker, Moerasspirea, Moeraswalstro, Waternavel, Gevleugeld hertshooi, Veldlathyrus, Gewone margriet, Moerasrolklaver, Grote wederik, Grote kattenstaart, Munt, Pijptorkruid, Kruipganzerik, Tormentil, Wateraardbei, Egelboterbloem, Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem, Grote waterrepe, Grasmuur, Zeegroene muur, Moeraszoutgras, Beekpunge, Vogelwikke.

Uw aanvraag voor dit pakket hoeft niet te passen in het collectieve beheerplan (dat geldt alleen voor weidevogels). Als u de rand echter mee wilt tellen als kuikenland, dan is dat mogelijk wanneer u met de gebiedscoördinator kunt afspreken dat u voor de rand ook een maaidatum (bijv. 1 juni) in acht neemt.

Achtergrondinformatie stichting Gouwe Wiericke

De drie Agrarische Natuurverenigingen (De Parmey, Lange Ruige Weide en Weide en Waterpracht) in Gouwe Wiericke hebben de Stichting Gouwe Wiericke opgericht. De bestuursleden Gert van der Hoeven, Mieke Vergeer, Peter Giezeman, Yvonne Oostdam, Harold Vlooswijk en Tony Jacobs vormen samen het bestuur van de stichting. Deze stichting heeft o.a. als doel de subsidies voor natuur en landschap (SNL) in het werkgebied van de drie ANV's te coördineren.

Contactgegevens

Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, p.a. Meije 3, 2411PG Bodegraven, tel: 0172-685459
info@gouwewiericke.nl, www.gouwewiericke.nl

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

zie ook: www.portaalnatuurenlandschap.nl

Druk- en typefouten voorbehouden.

Juli 2009/gewijzigd 18-09-2009/gewijzigd 08-03-2010/29-5-2011/27-8-2014